


# BESTBERG



CZ Dětské elektrické autíčko - Nakladač  
SK Detské elektrické autíčko - Nakladač

**Model: BBCC-40R/Y**

Návod na použití  
Návod na použitie



Děkujeme Vám, že jste si zakoupili náš produkt. Jedná se o vysoce inovativní elektrický pojízdný produkt. Není určeno pro děti do 3 let.

**Varování!**

Montáž musí provádět dospělá osoba.

**Pozor!**

Připojte prosím napájení před použitím.



Obr. 1: Odšroubujte plastový kryt. Obr. 2: Zapojení baterie (pod sedadlem) – červený kabel na červený (+) kontakt baterie, černý kabel na černý (-) kontakt baterie.

**Před použitím**

Před používáním produktu se přesvědčte, že jste si řádně přečetl tento manuál a porozuměl instrukcím v něm obsaženým k používání tohoto produktu. Před použitím se důkladně seznámte se všemi funkcemi a se způsobem ovládání přístroje, díky čemuž se vyhnete pádům a dalším nepříjemnostem atd. Uživatelský manuál se zmiňuje o všech pokynech a instrukcích, uživatel je povinen důkladně si je přečíst a řídit se jimi. Tento produkt není dopravním prostředkem a musí být používán pod dohledem dospělých osob. Naše společnost není zodpovědná za jakékoliv následky, které mohou být výsledkem špatného zacházení s tímto produktem. Pro další informace, nebo v případě doplňujících dotazů nás prosím kontaktujte. Při zjištění jakékoliv závady či podezření na závadu, je zákazník povinen tuto závadu okamžitě nahlásit prodejci, který se postará o případnou reklamaci. Je přísně zakázáno produkt po zjištění závady či při podezření na závadu dále používat a pokoušet se opravovat. Nabíjejte pouze originální nabíječkou.

**Je zakázáno používat:**




- bez dohledu dospělé zodpovědné osoby





- bez důkladného prostudování manuálu
- bez ochranných pomůcek a pevného obutí
- na pozemních komunikacích
- zatačení ve vysoké rychlosti, jezděte takovou rychlostí, která odpovídá Vaším dovednostem
- hýbat se prudce či provádět jakoukoliv jinou činnost, která může vést ke snížení pozornosti při řízení
- provozovat v nepříznivém počasí, za deštivých dnů či dokonce ve sněhu. Uživatel je povinen zabránit jakémukoliv kontaktu s vlhkostí a kapalinou v jakémkoliv skupenství.
- na mokřím, kluzkém, namrzlém, zabahněném, zasněženém, kamenitém či písčném povrchu
- na hrubém, hrbolatém či jinak nerovném povrchu, vyhněte se veškerým překážkám
- v blízkosti hořavin, ohně či látek, které mohou dát lehké za vznik otevřenému ohni
- pokud Vaše váha neodpovídá intervalu stanovenému v tomto manuálu
- zákaz provozu v blízkosti vodních ploch
- pro převoz více než jedné osoby
- pro převoz zvířat a různých jiných materiálů

V případě, že nesouhlasíte s instrukcemi uvedenými v tomto manuálu, produkt nepoužívejte.


|                      |              |                      |                     |
|----------------------|--------------|----------------------|---------------------|
| Rozměry              | 135x54x70 cm | Režim napájení       | Dobíjecí            |
| Vhodný věk uživatele | 3-7 let      | Specifikace nabíjení | 6V 800mA            |
| Nosnost              | 30 kg        | Doba nabíjení        | 8-12 hod.           |
| Rychlost             | 3,5 km/hod   | Specifikace pojistek | Samovratná pojistka |
| Baterie              | 6V/7Ah       |                      |                     |

## Díly

|                                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Karoserie vozidla *1</b><br> | <b>2) Zadní rám *1</b><br> | <b>3) Sedadlo *1</b><br>             |
| <b>4) Zvedací rameno *1</b><br>    | <b>5) Lopata *1</b><br>    | <b>6) Fixní šrouby lopaty *2</b><br> |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7) Přední kolo *2</b>                                         | <b>8) Hnací kolo *2</b>                                  | <b>9) Přední kryt náboje *2</b>                                                                                                                             | <b>10) Zadní kryt náboje *2</b>  |
| <b>11) Válec *1</b>                                              | <b>12) Komín *1</b>                                     | <b>13) Volant *1</b> <b>Matice 5mm *1</b>  <br><br><b>5x40 šrouby *1</b> |                                                                                                                     |
| <b>14) Pevná osa zvedacího ramene *1</b>                       | <b>15) Podložky *3</b>                                 | <b>16) 12mm podložka *7</b>                                                                                                                              | <b>17) 10 mm matice *4</b>     |
| <b>18) Samovrtný šroub 4x16 *4</b>                             | <b>19) 4x12 zapuštěné závitové šrouby s hlavou *8</b>  | <b>20) 8mm podložka *2</b>                                                                                                                               | <b>21) 8mm matice *2</b>       |
| <b>22) 4x10mm plochá hlava s těsněním samovrtné šrouby x2</b>  | <b>23) Nabíječka *1</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                     |


### Výkresové schéma




|                           |                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1) Karoserie vozidla *1   | 13) Volant *1, matice 5mm *1, 5x40 šrouby *1              |
| 2) Zadní kapotáž *1       | 14) Pevná osa zvedacího ramene *1                         |
| 3) Sedadlo *1             | 15) Podložky *3                                           |
| 4) Zvedací rameno *1      | 16) 12mm podložka *7                                      |
| 5) Lopata *1              | 17) 10 mm matice *4                                       |
| 6) Fixní šrouby lopaty *2 | 18) Samovrtný šroub 4x16 *4                               |
| 7) Přední kolo *2         | 19) 4x12 zapuštěné<br>závitové šrouby s hlavou *8         |
| 8) Pohonné kolo (12V) *2  | 20) 8mm podložka *2                                       |
| 9) Přední kryt náboje *2  | 21) 8mm matice *2                                         |
| 10) Zadní kryt náboje *2  | 22) 4x10mm plochá hlava s těsněním samovrtné<br>šrouby x2 |
| 11) Válec *1              |                                                           |
| 12) Komín *1              |                                                           |

## Schéma montáže


1) Namontujte přední a zadní kola.




2) Nejříve usadíte sedadlo, poté upevníte 2ks samovrtných šroubů 4x16.




3) Zapojte konektor na karoserii vozidla do konektoru z baterie. Zarovnejte otvory na volantů s otvory na sloupku řízení, vložte šroub M5x40. Upevněte matici M5 na opačném konci šroubu.




4) Vložte zadní rám na odpovídající místo na vozidle a poté ho upevněte pomocí 2 ks 4x16 samovrtnými šrouby.




5) Propojte konektory na válci s konektory na karoserii, pak vložte válec do odpovídající polohy karoserie a zatlačte dolu a poté vložte komín do odpovídající polohy vozu a zatlačte.




6) Spojte obě zvedací ramena pomocí trubky a šrouby 4x12




7) Spojte železné táhlo s lopatou a spojte zvedací rameno s lopatou.



**8)** Spojte za pomoci fixních šroubů lopatu se zvedacím ramenem a zafixujte pomocí šroubů 4x12 a podložky (šrouby se zápusťnou hlavou).




**9)** Sestavené zvedací rameno namontujte do odpovídající polohy karoserie vozu a poté propojte. Po spojení zvedacích ramen zajistěte obě strany 2 kusy matic M8.



### **Funkce autíčka**

1. Funkce FORWARD/BACKWARD (dopředu/dozadu). Stiskněte tlačítko FORWARD, vůz pojede dopředu. Stiskněte BACKWARD, vůz pojede dozadu.
2. Funkce hudby a klaksonu na volantu.
3. Tlačítko ON/OFF: Zapíná a vypíná vozidlo
4. Pro řízení autíčka nejprve knoflíkem zapnete vypínač napájení, poté sešlápněte pedál a vůz může jet.



### **Automatická pojistka**


Vozidlo používá automatickou pojistku. Při přetížení nebo nesprávném použití se pojistka automaticky vypne. Poté se po 10-20 sekundách automaticky připojí k napájení.

Abyste se vyhnuli odpojení, dodržujte:

1. Maximální zatížení vozidla - je omezeno na 30 kg.
2. Vozidlo násilím nezastavujte, netahejte nic za vozidlem
3. Nesmí dojít k ponoření do kapaliny - mohlo by dojít ke zkratu.
4. Neupravujte elektroniku vozidla nebo konstrukci.

### **Nabíjení**

1. Stejně jako na obrázku níže vložte nabíječku do otvoru pro nabíjení.
2. Stejně jako na obrázku, napájecí zástrčku zasuněte do odpovídajícího stabilního síťového zdroje.



### **Upozornění při nabíjení**

1. Pro zajištění bezpečnosti musí nabíjení baterie provádět dospělí.
2. Při nabíjení musí být vypínač v poloze OFF.
3. Před prvním použitím byste měli baterii nabíjet po dobu 8-12 hodin. Nenabíjejte baterii déle než 15 hodin, aby nedošlo k přehřátí nabíječky.
4. Používejte pouze dobíjecí baterii a nabíječku dodávanou s vozidlem.
5. Při nabíjení neobracejte baterii vzhůru nohama.
6. Před nabíjením zkontrolujte, zda je nabíječka, baterie a zástrčka v pořádku.
7. Pokud budete baterii dlouhodobě skladovat, plně ji nabijte. A poté dobíjejte každé 3 měsíce.
8. Nepoužívejte baterii ani nabíječku pro žádný jiný výrobek.

## **Péče a údržba**

1. Dospělí by měli pravidelně kontrolovat (doporučuje se jednou za dva týdny) dráty zástrčky, elektrický systém, skříň, systémy řízení, upevnění. Pokud se vyskytne nějaký problém, přestaňte je používat, dokud se plně neopraví.
2. K čištění vozidel používejte měkký, suchý hadřík na otírání, nelze používat vodu nebo čištění palivem, to by vedlo ke korozi spínače a způsobilo by poruchu spínače.
3. Zaparkujte vozidlo uvnitř nebo jej zakryjte plachtou, abyste jej ochránili před vlhkým počasím.
4. Udržujte vozidlo mimo zdroje tepla, jako jsou kamna a topení. Plastové díly se mohou roztavit.
5. Po každém použití baterii nabijte. S baterií může manipulovat pouze dospělá osoba. Nedovolte dětem, aby si s baterií hrály.
6. Při údržbě nerevidujte obvod a konstrukci vozidla. Klíčové části by měla udržovat odborná osoba.
7. Nenabíjejte nenabíjecí baterie, nemíchejte staré a nové baterie, nebo různé typy baterií.

## **Řešení problémů**

### **A) Vozidlo se nepohybuje**

1. Zkontrolujte, zda je spínač vpřed a vzad v neutrální poloze spínače (středová poloha spínače je neutrální poloha).
2. Zkontrolujte, zda je kladný a záporný napájecí kabel pevně zapojen.
3. Je aktivovaná pojistka.
4. Zkontrolujte, zda je nabíječka zapojena do nabíjecího otvoru. Po odpojení nabíječky můžete vozidlo používat.
5. Pedál nebo manuální tlačítko je zaseknuté dole.
6. V kolech jsou zaseknuté nečistoty.

### **B) Vozidlo se pohybuje pomalu**

1. Zkontrolujte, zda je energie baterie dostatečná, pokud ne, je třeba včas nabít.
2. Zkontrolujte, zda nejsou v kolech nečistoty.
3. Zkontrolujte, zda není vozidlo přetížené.
4. Zkontrolujte, zda není nabíječka rozbitá.
5. Zkontrolujte, zda lze baterii plně nabít.
6. Zkontrolujte, zda je baterie v pořádku.
7. Zkontrolujte, zda není nabíječka nebo připojení baterie uvolněné.



### **LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ**

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů.

### **Výrobek splňuje následující normy**

- GB6675, GB19865
- ASTM-F963, CPSIA
- EN71, EN62115


Ďakujeme vám za zakúpenie nášho výrobku. Ide o vysoko inovatívny elektrický mobilný výrobok. Nie je určený pre deti mladšie ako 3 roky.

### **Upozornenie!**

Montáž musí vykonať dospelá osoba.

### **Pozor!**

Pred použitím pripojte napájací zdroj.



Obr. 1: Naskrutkujte plastový kryt. Obr. 2: Pripojenie batérie (pod sedadlom) - červený kábel na červený (+) kontakt batérie, čierny kábel na čierny (-) kontakt batérie.

### **Pred použitím**

Pred použitím výrobku sa uistite, že ste si riadne prečítali túto príručku a že ste porozumeli pokynom, ktoré sú v nej uvedené pre používanie tohto výrobku. Pred použitím sa dôkladne oboznámte so všetkými funkciami a spôsobom ovládania výrobku, aby ste predišli pádom a iným nepríjemnostiam atď. V návode na použitie sú uvedené všetky pokyny a inštrukcie, používateľ je povinný si ich dôkladne prečítať a dodržiavať ich. Tento výrobok nie je dopravným prostriedkom a musí sa používať pod dohľadom dospeléj osoby. Naša spoločnosť nezodpovedá za žiadne následky, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s týmto výrobkom. Ak chcete získať ďalšie informácie alebo máte ďalšie otázky, kontaktujte nás. V prípade zistenia akejkoľvek závady alebo podozrenia na závalu je zákazník povinný závalu okamžite nahlásiť predajcovi, ktorý sa postará o prípadnú reklamáciu. Je prísne zakázané pokračovať v používaní výrobku alebo sa pokúšať o jeho demontáž po zistení závady alebo podozrenia na závalu. Nabíjajte len pomocou originálnej nabíjačky.

### **Je zakázané ho používať:**




- bez dozoru zodpovednej dospeléj osoby





- bez dôkladného prečítania príručky
- po požití alkoholu alebo návykových či halucinogénnych látok
- bez ochranných prostriedkov a pevnej obuvi
- na cestách
- pri prejazde zákrutami vo vysokých rýchlostiach, jazdíte rýchlosťou, ktorá je primeraná vašim schopnostiam
- prudko sa pohybovať alebo vykonávať akúkoľvek inú činnosť, ktorá môže viesť k zníženiu pozornosti počas jazdy
- za zlého počasia, v daždivých dňoch alebo dokonca na snehu. Používateľ je povinný vyhýbať sa akémukoľvek kontaktu s vlhkosťou a tekutinou v akomkoľvek stave,
- na mokrom, klzkom, zľadovatennom, blatistom, zasneženom, kamenistom alebo piesočnatom povrchu,
- na drsných, hrboľatých alebo inak nerovných povrchoch a vyhýbať sa všetkým prekážkam,
- v blízkosti horľavých látok, ohňa alebo látok, ktoré môžu ľahko spôsobiť vznik otvoreného ohňa,
- pokiaľ vaša hmotnosť nezodpovedá intervalu uvedenému v tejto príručke,
- pri preprave viac ako jednej osoby,
- na prepravu zvierat a rôzneho vybavenia.

Ak nesúhlasíte s pokynmi uvedenými v tejto príručke, výrobok nepoužívajte.


|                        |              |                        |             |
|------------------------|--------------|------------------------|-------------|
| Rozmery                | 135x54x70 cm | Režim napájania        | Nabíjateľné |
| Vhodný vek používateľa | 3-7 let      | Špecifikácie nabíjania | 6V 800mA    |
| Nosnosť                | 30 kg        | Čas nabíjania          | 8-12 hod.   |
| Rýchlosť               | 3,5 km/hod   | Špecifikácie poistiek  | Samovratná  |
| Baterie                | 6V/7Ah       |                        |             |

#### Náhradné diely

|                                                                                                                       |                                                                                                                   |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1) Karoséria vozidla *1</b><br> | <b>2) Zadná kapotáž *1</b><br> | <b>3) Sedadlo *1</b><br>              |
| <b>4) Zdvíhacie rameno *1</b><br>  | <b>5) Lopata *1</b><br>        | <b>6) Pevné skrutky lopaty *2</b><br> |

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7) Predné koleso *2</b>                                         | <b>8) Hnacie koleso *2</b>                                  | <b>9) Predný kryt náboja *2</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>10) Zadný kryt náboja *2</b>  |
| <b>11) Valec *1</b>                                                | <b>12) Komín *1</b>                                        | <b>13) Volant *1</b> <b>Matice 5mm *1</b>  <br><br><b>5x40 skrutky *1</b>  |                                                                                                                     |
| <b>14) Pevná os zdvíhacieho ramena *1</b>                        | <b>15) Podložky *3</b>                                    | <b>16) 12mm podložka *7</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>17) 10 mm matice *4</b>     |
| <b>18) Samovrtná skrutka 4x16 *4</b>                             | <b>19) 4x12 zapustené skrutky so závitovou hlavou *8</b>  | <b>20) 8mm podložka *2</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>21) 8mm matice *2</b>       |
| <b>22) 4x10mm plochá hlava s utesnením samovrtné skrutky x2</b>  | <b>23) Nabíjačka *1</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                     |


## Schéma kreslenia




|                            |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1) Karoséria vozidla *1    | 13) Volant *1, 5mm matice *1, skrutky 5x40 *1            |
| 2) Zadná kapotáž *1        | 14) Pevná os zdvíhacieho ramena *1                       |
| 3) Sedadlo *1              | 15) Podložky *3                                          |
| 4) Zdvíhacie rameno *1     | 16) 12 mm podložka *7                                    |
| 5) Lopata *1               | 17) matice 10 mm *4                                      |
| 6) Pevné skrutky lopaty *2 | 18) Samovrtná skrutka 4x16 *4                            |
| 7) Predné koleso *2        | 19) 4x12 zapustené skrutky so závitovou hlavou *8        |
| 8) Hnacie koleso *2        | 20) 8mm podložka *2                                      |
| 9) Predný kryt náboja *2   | 21) 8mm matice *2                                        |
| 10) Zadný kryt náboja *2   | 22) 4x10 mm ploché hlava s tesnením samovrtné skrutky x2 |
| 11) Valček *1              |                                                          |
| 12) Komín *1               |                                                          |

## **Montážny diagram**


- 1) Zostavte predné a zadné kolesa vozidla.




- 2) Najprv zostavte sedadlo, potom upevníte 2ks samovrtných skrutiek 4x16.




- 3) Zapojte konektor na karosérii vozidla do konektora batérie. Vyrovnajte otvory na volante s otvormi na stĺpiku riadenia, vložte skrutku M5x40. Na opačnom konci skrutky zaistite maticu M5.




4) Vložte zadnú kapotáž na príslušné miesto na vozidle a potom ju upevnite 2 samovrtnými skrutkami 4x16.




5) Spojte konektory na valci s konektormi na karosérii, potom vložte valec do príslušnej polohy karosérie a zatlačte ho nadol, potom vložte zásobník do príslušnej polohy vozidla a zatlačte ho nadol.




6) Spojte obe zdvíhacie ramená pomocou rúrky a skrutiek so zapustenou hlavou 4x12 (skrutky so závitovou hlavou).




7) Pripojte železnú tyč k lopate a pripojte zdvíhacie rameno k lopate.



**8)** Pripojte lopatu k zdvíhacímu ramenu pomocou pevných skrutiek a upevnite ju pomocou skrutiek 4x12 a podložiek (skrutky so zapustenou hlavou).




**9)** Zostavené zdvíhacie rameno namontujte do príslušnej polohy na karosérii a potom ho pripojte. Po spojení zdvíhacích ramien zaistite obe strany 2 kusmi matíc M8.



### **Funkcia vozidla**

1. funkcia FORWARD/BACKWARD. Stlačte tlačidlo FORWARD, vozidlo pôjde dopredu. Stlačte tlačidlo BACKWARD, vozidlo pôjde dozadu.
2. Funkcia hudby a klaksónu na volante.
3. Tlačidlo ON/OFF.
4. Ak chcete jazdiť, najprv zapnite vypínač pomocou gombíka, potom stlačte pedál a auto môže ísť.



### **Automatická poistka**


Vozidlo používa automatickú poistku. V prípade preťaženia alebo nesprávneho používania sa poistka automaticky vypne. Potom sa po 10 až 20 sekundách automaticky pripojí k napájaniu.

Aby ste zabránili odpojeniu, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

1. Maximálne zaťaženie vozidla - je obmedzené na 30 kg.
2. Vozidlo nenásilne nezastavujte ani neťahajte ťažký prívies.
3. Neponárajte ho do kvapaliny - mohlo by dôjsť ku skratu.
4. Nepoškodzujte obvod vozidla ani jeho konštrukciu.

### **Nabíjanie**

1. Ako na obrázku nižšie, vložte nabíjačku do nabíjacieho otvoru.
2. Tak ako na obrázku, zasunúť zástrčku do vhodného stabilného zdroja napájania.



### **Upozornenie pri nabíjaní**

1. Na zaistenie bezpečnosti by mali dospelí nabíjať batériu.
2. Počas nabíjania musí byť vypínač napájania vo vypnutej polohe.
3. Pred prvým použitím by ste mali batériu nabíjať 8-12 hodín. Nenabíjajte batériu dlhšie ako 15 hodín, aby ste zabránili prehriatiu nabíjačky.
4. Používajte iba nabíjateľnú batériu a nabíjačku dodanú s vozidlom.
5. Pri nabíjaní neotáčajte batériu hore nohami.
6. Pred nabíjaním skontrolujte, či sú nabíjačka, akumulátor a zástrčka v dobrom technickom stave.
7. Ak sa chystáte batériu dlhodobo skladovať, každé 3 mesiace ju úplne nabite, predĺžite tak jej životnosť.
8. Batériu ani nabíjačku nepoužívajte pre žiadny iný výrobok.

## **Údržba**

1. Dospelí by mali pravidelne kontrolovať (odporúča sa dvakrát týždenne) vodiče, zástrčky, elektrický systém, skrinku, riadiace systémy, spojovací materiál. Ak sa vyskytne problém, prestaňte ich používať, kým nebudú úplne opravené.
2. Na čistenie vozidiel používajte mäkkú, suchú utierku, nepoužívajte vodu ani čistenie s palivom, spôsobí to koróziu spínača a jeho nesprávnu funkciu.
3. Vozidlo zaparkujte vo vnútri alebo ho zakryte plachtou, aby ste ho ochránili pred vlhkým počasím.
4. Vozidlo udržiavajte mimo dosahu zdrojov tepla, ako sú kachle a ohrievače. Plastové časti sa môžu roztaviť.
5. Po každom použití batériu nabite. S batériou môže manipulovať len dospelá osoba. Nedovoľte deťom, aby sa s batériou hrali.
6. Počas údržby nerevidujte obvody a konštrukciu vozidla. Údržbu a obsluhu kľúčových častí by mal vykonávať kvalifikovaný personál.
7. Nenabíjajte nenabíjateľné batérie, nemiešajte staré a nové batérie ani nemiešajte rôzne typy batérií.
8. V oblasti nestabilného napájacieho napätia odporúčame nainštalovať stabilizátor napätia na ochranu batérie.

## **Riešenie problémov**

### **A) Vozidlo sa nepohybuje**

1. Skontrolujte, či je prepínač jazdy vpred a vzad v neutrálnej polohe prepínača (stredná poloha prepínača je neutrálna poloha).
2. Skontrolujte, či je kladný a záporný napájací kábel pevne pripojený.
3. Poistka sa roztavila alebo praskla.
4. Skontrolujte, či je nabíjačka zapojená do nabíjacieho otvoru alebo nie. Po odpojení nabíjačky môžete vozidlo používať.
5. Pedál alebo manuálne tlačidlo je zaseknuté v spodnej časti.
6. V kolesách uviazli nečistoty.

### **B) Vozidlo sa pohybuje pomaly**

1. Skontrolujte, či je energia batérie dostatočná, ak nie, je potrebné ju včas nabiť.
2. Skontrolujte, či kolesá nie sú znečistené.
3. Skontrolujte, či vozidlo nie je preťažené.
4. Skontrolujte, či nabíjačka nie je poškodená.
5. Skontrolujte, či je možné akumulátor úplne nabiť.
6. Skontrolujte, či je batéria v dobrom stave.
7. Skontrolujte, či nie je uvoľnené pripojenie nabíjačky alebo batérie.

## **Spňuje následující normy**

- GB6675, GB19865, ASTM-F963, CPSIA, EN71, EN62115



## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmú byť pridané do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určené zberné miesta. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo v iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.

# BESTBERG

**Importeur / import / dovozce / dovozca:**

**IPRICE RECARE s.r.o.**

**Rybníky IV 326**

**760 01 Zlín**

**Czechia**

**[bestberg@bestberg.eu](mailto:bestberg@bestberg.eu)**



Made in China