



BESTBERG
GERMAN QUALITY

CS-4A

204 x 206 x 163 cm



DE Fahrradgarage
CZ Garáž pro kola
SK Garáž pre kolesá
PL Garaż na rowery dł
HU Kerékpár garázs
RO Garaj pentru biciclete

Import:
IPRICE RECARE s.r.o.,
Rybníky IV 326, Zlín 760 01
Czechia
bestberg@bestberg.eu
Made in P.R.C.

CZ

Montážní pokyny

Pokyny jsou uvedeny v této příručce a obsahují všechny potřebné informace. Před zahájením montáže si přečtete všechny pokyny. Během montáže pečlivě dodržujte pořadí kroků, abyste dosáhli správného výsledku.

Upozornění: montáž tohoto zařízení trvá dvěma osobám přibližně jeden celý den.

Díly

Zkontrolujte, zda máte všechny díly potřebné pro montáž.

Rozdělte obsah kartonu podle čísel dílů a současně si prohlédněte seznam dílů.

Seznamte se s díly a spojovacími prvky, aby se vám při stavbě lépe pracovalo. Tyto součásti jsou zabaleny v kartonu. Upozorňujeme, že pro vaše pohodlí jsou dodány náhradní spojovací prvky.

Potřebné nářadí a vybavení

1. Odolné rukavice
2. Pracovní oděv
3. Vodováha
4. Aku šroubovák
5. Svinovací metr
6. Vrtáky
7. Klíč ráčnový
8. Klíč plochý
9. Křížový šroubovák
10. Štafle

Výběr lokality

Vyhnete se co nejvíce převislým stromům, protože listy vyžadují pravidelné čištění a zlomené větve představují potenciální nebezpečí.

Malé stromy, keře nebo ploty v blízkosti mohou být užitečné, protože fungují jako ochrana před větrem.

Příprava místa

Místo musí být připraveno tak, aby základna přístřešku byla po celém obvodu rovná, což je nutné zkontrolovat vodováhou.

Základnu lze vybudovat z ošetřeného dřeva nebo betonu, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do přístřešku. Přístřešek není určen k přímé výstavbě na trávníku. Navíc se během deštivých dnů půda promění v bláto. Pokud se používá betonová podložka, je důležité, aby byla nakloněna směrem k okrajům, aby se zabránilo vnikání vody.

Před postavením garáže pro kola je nutné počkat, až beton nebo cement zaschne.

Základy lze také postavit z cihel, tvárnic nebo namontovat na betonovou podložku.

Cihly nebo tvárnice by měly být cementovány na pevné a rovné betonové základy a rám přístřešku by měl být přišroubován k základu.

Důležité pokyny/doporučení

- Najděte si šikovného pomocníka. Stavba je mnohem snazší, když se najde někdo, kdo vám přidrží jednotlivé části domku nebo jinak pomůže. Některé montážní kroky přímo vyžadují dva lidi. Ideální je stavba domku ve třech lidech.
- Na stavbu domku si nechte dostatek času a nespěchejte. Spěch způsobuje chyby a můžete zbytečně opakovat některé montážní kroky. Pokud jste nikdy předtím podobný domek nestavěli, tak může trvat celý den než stavbu dokončíte.
- Rozložte na ploše jednotlivé díly a zkontrolujte, že nic nechybí. Pokud něco chybí, tak stavbu NEZAHAJUJTE ! Dejte pozor na poškrábání dílů domku.
- Pečlivě utáhněte všechny matice! Zkontrolujte, zda je půdorys domku čtvercový a zda podložní plocha vodorovná.
- V domku neskladujte horké věci (např. rozpálený zahradní gril nebo sekačku).
- Pravidelně kontrolujte ukotvení domku
- V zimě pravidelně odstraňujte sníh ze střechy. Doporučujeme před zimou dodatečně podepřít hřeben domku vhodnou podpěrrou. Domek není konstruován na větší přívaly sněhu.
- Domek má odolnost vůči větru max. 70 km / hod.
- Při větru musí být dveře a případně i okna domku zavřeny a pevně zajištěny.
- Udržujte posuvný mechanismus dveří v čistotě, 1x ročně jej namažte silikon. olejem.
- Chraňte domek před průnikem povrchové i vnitřní vlhkosti.
- Domek čistěte výhradně mýdlem a vodou, nepoužívejte jiná chemická čisticí prostředky ani agresivní čisticí prostředky.

Pokyny na montáž

Pokyny sú uvedené v tejto príručke a obsahujú všetky potrebné informácie. Pred začatím montáže si prečítajte všetky pokyny. Pri montáži postupujte podľa pokynov, aby ste dosiahli správny výsledok. Poznámka: Montáž tohto zariadenia trvá približne jeden celý deň pre dve osoby.

Súčiastky

Skontrolujte, či máte všetky súčiastky potrebné na montáž.

Triedte obsah krabice podľa čísiel súčiastok a zároveň kontrolujte zoznam súčiastok.

Oboznámte sa so súčiastkami a upevňovacími prvkami, aby bola montáž jednoduchšia. Tieto komponenty sú zabalené v krabici. Upozorňujeme, že pre vaše pohodlie sú dodávané náhradné upevňovacie prvky.

Potrebné nástroje a vybavenie

1. Odolné rukavice
2. Pracovné oblečenie
3. Vodováha
4. Akumulátorový skrutkovač
5. Meracie pásmo
6. Vrtáky
7. Ráčna
8. Kľúč
9. Krížový skrutkovač
10. Lešenie

Výber miesta

Vyhňte sa čo najviac previsnutým stromom, pretože listy vyžadujú pravidelné čistenie a zlomené konáre predstavujú potenciálne nebezpečenstvo.

Malé stromy, kríky alebo ploty v blízkosti môžu byť užitočné, pretože slúžia ako vetrolamy.

Príprava staveniska

Stavenisko musí byť pripravené tak, aby základňa prístrešku bola po celom obvode rovná, čo je potrebné skontrolovať vodováhou.

Základňa môže byť vyrobená z ošetrovaného dreva alebo betónu, aby sa zabránilo prenikaniu vlhkosti do prístrešku. Prístrešok nie je navrhnutý na výstavbu priamo na trávniku. Okrem toho sa pôda v daždivých dňoch zmení na blato.

Ak sa používa betónový základ, je dôležité, aby bol naklonený smerom k okrajom, aby sa zabránilo vniknutiu vody.

Pred postavením prístrešku je potrebné počkať, kým betón alebo cement vyschnú.

Základy môžu byť tiež postavené z tehál alebo blokov alebo namontované na betónový základ.

Tehly alebo tvárnice by mali byť cementované na pevný, rovný betónový základ a rám prístrešku by mal byť pripevnený k základu.

DÔLEŽITÉ POZNÁMKY:

- Nájdite si skúseného pomocníka. Stavba je oveľa jednoduchšia, ak máte niekoho, kto vám podrží jednotlivé časti kôlne alebo vám pomôže iným spôsobom. Niektoré kroky montáže vyžadujú dve osoby. V ideálnom prípade by na stavbe kôlne mali pracovať tri osoby.
- Vyhradte si dostatok času na stavbu domu a neponáhľajte sa. Ponáhľanie sa vedie k chybám a niektoré kroky montáže budete musieť zbytočne opakovať. Ak ste nikdy predtým nestavali podobný dom, môže vám stavba trvať celý deň.
- Rozložte jednotlivé časti na povrchu a skontrolujte, či nič nechýba. Ak niečo chýba, **NEZAČÍNAJTE** s montážou! Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali časti kôlne.
- Všetky matice starostlivo dotiahnite! Skontrolujte, či pôdorys kôlne je pravouhlý a či základná plocha je rovná.
- V kôlne neskladujte horúce predmety (napr. horúci gril alebo kosačku).
- Pravidelne kontrolujte ukotvenie kôlne.
- V zime pravidelne odstraňujte sneh zo strechy. Odporúčame pred zimou dodatočne podoprieť hrebeň kôlne vhodnou oporou. Kôlňa nie je navrhnutá na silné sneženie.
- Kôlňa má maximálnu odolnosť voči vetru 70 km/h.
- Za veterných podmienok musia byť dvere a v prípade potreby aj okná kôlne zatvorené a bezpečne upevnené.
- Udržujte mechanizmus posuvných dverí čistý a raz ročne ho namažte silikónovým olejom.
- Chráňte dom pred povrchovou a vnútornou vlhkosťou.
- Dom čistíte výhradne mydlom a vodou; nepoužívajte iné chemické čistiace prostriedky ani agresívne čistiace prostriedky.

Montageanleitung

Die Anleitung ist in diesem Handbuch enthalten und enthält alle notwendigen Informationen. Lesen Sie vor Beginn der Montage alle Anweisungen durch. Befolgen Sie während der Montage sorgfältig die Reihenfolge der Schritte, um ein korrektes Ergebnis zu erzielen.

Hinweis: Die Montage dieses Geräts dauert für zwei Personen etwa einen ganzen Tag.

Teile

Überprüfen Sie, ob Sie alle für die Montage erforderlichen Teile haben.

Sortieren Sie den Inhalt des Kartons nach Teilenummern und überprüfen Sie gleichzeitig die Teileliste. Machen Sie sich mit den Teilen und Verbindungselementen vertraut, damit Sie beim Aufbau besser arbeiten können. Diese Teile sind im Karton verpackt. Bitte beachten Sie, dass für Ihren Komfort Ersatzverbindungselemente mitgeliefert werden.

Erforderliche Werkzeuge und Ausrüstung

1. Robuste Handschuhe
2. Arbeitskleidung
3. Wasserwaage
4. Akkuschrauber
5. Rollbandmaß
6. Bohrer
7. Ratschenschlüssel
8. Gabelschlüssel
9. Kreuzschlitzschraubendreher
10. Leiter

Standortwahl

Vermeiden Sie möglichst überhängende Bäume, da die Blätter regelmäßig gereinigt werden müssen und abgebrochene Äste eine potenzielle Gefahr darstellen. Kleine Bäume, Sträucher oder Zäune in der Nähe können nützlich sein, da sie als Windschutz dienen.

Vorbereitung des Standorts

Der Standort muss so vorbereitet werden, dass der Sockel des Unterstands rundum eben ist, was mit einer Wasserwaage überprüft werden muss.

Der Sockel kann aus behandeltem Holz oder Beton gebaut werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in den Unterstand zu verhindern. Der Unterstand ist nicht für den direkten Bau auf Rasenflächen vorgesehen. Außerdem verwandelt sich der Boden an regnerischen Tagen in Schlamm.

Wenn eine Betonplatte verwendet wird, ist es wichtig, dass diese zu den Rändern hin geneigt ist, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.

Vor dem Bau des Schuppens muss gewartet werden, bis der Beton oder Zement getrocknet ist.

Das Fundament kann auch aus Ziegeln oder Betonsteinen errichtet oder auf einer Betonplatte montiert werden.

Ziegel oder Blöcke sollten auf einem festen und ebenen Betonfundament zementiert werden, und der Rahmen des Schuppens sollte mit dem Fundament verschraubt werden.

Wichtige Hinweise

- Suchen Sie sich einen geschickten Helfer. Der Aufbau ist viel einfacher, wenn Sie jemanden finden, der Ihnen die einzelnen Teile des Häuschens hält oder Ihnen anderweitig hilft. Einige Montageschritte erfordern direkt zwei Personen. Ideal ist es, wenn drei Personen das Häuschen aufbauen.
- Nehmen Sie sich genügend Zeit für den Aufbau und überstürzen Sie nichts. Eile führt zu Fehlern und Sie müssen möglicherweise einige Montageschritte unnötig wiederholen. Wenn Sie noch nie zuvor ein ähnliches Häuschen aufgebaut haben, kann es einen ganzen Tag dauern, bis Sie den Aufbau abgeschlossen haben.
- Legen Sie die einzelnen Teile auf einer Fläche aus und überprüfen Sie, ob nichts fehlt. Wenn etwas fehlt, beginnen Sie NICHT mit dem Bau! Achten Sie darauf, dass die Teile des Häuschens nicht zerkratzt werden.
- Ziehen Sie alle Muttern sorgfältig fest! Überprüfen Sie, ob der Grundriss des Häuschens quadratisch und die Auflagefläche horizontal ist.
- Lagern Sie keine heißen Gegenstände (z. B. einen heißen Gartengrill oder Rasenmäher) im Häuschen.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Verankerung des Häuschens.
- Entfernen Sie im Winter regelmäßig den Schnee vom Dach. Wir empfehlen, den First des Häuschens vor dem Winter zusätzlich mit einer geeigneten Stütze zu untermauern. Das Häuschen ist nicht für größere Schneemengen ausgelegt.
- Das Häuschen hat eine Windbeständigkeit von max. 70 km/h.
- Bei Wind müssen die Türen und gegebenenfalls auch die Fenster des Häuschens geschlossen und fest verriegelt sein.
- Halten Sie den Schiebemechanismus der Tür sauber und schmieren Sie ihn einmal jährlich mit Silikonöl.
- Schützen Sie das Häuschen vor dem Eindringen von Oberflächen- und Innenfeuchtigkeit.
- Reinigen Sie das Häuschen ausschließlich mit Seife und Wasser, verwenden Sie keine anderen chemischen Reinigungsmittel oder aggressiven Reinigungsmittel.

Instrukcje montażu

Instrukcje znajdują się w niniejszej instrukcji obsługi i zawierają wszystkie niezbędne informacje. Przed rozpoczęciem montażu należy zapoznać się z całą instrukcją. Podczas montażu należy postępować zgodnie z instrukcją, aby uzyskać prawidłowy wynik.

Uwaga: Montaż tego urządzenia zajmuje około jednego dnia pracy dwóch osób.

Części

Sprawdź, czy masz wszystkie części potrzebne do montażu.

Posortuj zawartość pudełka według numerów części, sprawdzając jednocześnie listę części.

Zapoznaj się z częściami i elementami mocującymi, aby ułatwić montaż. Elementy te są zapakowane w pudełku. Należy pamiętać, że dla wygody użytkownika dołączono zapasowe elementy mocujące.

Niezbędne narzędzia i wyposażenie

1. Odporne rękawice
2. Odzież robocza
3. Poziomica
4. Wkrętarka akumulatorowa
5. Taśma miernicza
6. Wiertła
7. Klucz nasadowy
8. Klucz
9. Wkrętak krzyżakowy
10. Drabina

Wybór miejsca

Unikaj drzew, które zbyt często się wychylają, bo liście trzeba regularnie sprzątać, a złamane gałęzie mogą być niebezpieczne.

Małe drzewa, krzewy lub płoty w pobliżu mogą być przydatne, bo działają jak osłony przeciwwiatrowe.

Przygotowanie placu budowy

Plac budowy musi być przygotowany tak, aby podstawa wiaty była równa na całym obwodzie, co należy sprawdzić za pomocą poziomic.

Podstawa może być wykonana z impregnowanego drewna lub betonu, aby zapobiec przedostawaniu się wilgoci do wiaty. Wiata nie jest przeznaczona do budowy bezpośrednio na trawniku. Ponadto w deszczowe dni ziemia zamienia się w błoto.

W przypadku stosowania fundamentu betonowego ważne jest, aby był on nachylony w kierunku krawędzi, aby zapobiec przedostawaniu się wody.

Przed postawieniem wiaty należy poczekać, aż beton lub cement wyschną.

Fundamenty można również zbudować z cegieł lub bloków lub zamontować na fundamencie betonowym. Cegły lub bloki należy cementować na solidnym, równym fundamencie betonowym, a ramę wiaty należy przymocować do fundamentu.

Ważne wskazówki

- Znajdź sobie pomocnika. Montaż będzie znacznie łatwiejszy, jeśli znajdziesz kogoś, kto będzie trzymał poszczególne elementy domku lub pomagał Ci w inny sposób. Niektóre etapy montażu wymagają udziału dwóch osób. Najlepiej, jeśli domek montują trzy osoby.
- Należy poświęcić wystarczająco dużo czasu na montaż i nie spieszyć się. Pośpiech prowadzi do błędów i może być konieczne niepotrzebne powtórzenie niektórych etapów montażu. Jeśli nigdy wcześniej nie montowałeś podobnej budki, montaż może zająć cały dzień.
- Rozłóż poszczególne elementy na płaskiej powierzchni i sprawdź, czy niczego nie brakuje. Jeśli czegoś brakuje, NIE rozpoczynaj montażu! Uważaj, aby nie zarysować elementów domku.
- Dokręć ostrożnie wszystkie nakrętki! Sprawdź, czy rzut domku jest kwadratowy, a powierzchnia podparcia pozioma.
- Nie przechowuj w domku gorących przedmiotów (np. gorącego grilla ogrodowego lub kosiarki).
- Regularnie sprawdzaj mocowanie domku.
- Zimą regularnie usuwaj śnieg z dachu. Zalecamy dodatkowe wzmocnienie kalenicy domku przed zimą za pomocą odpowiedniego wspornika. Domek nie jest przystosowany do większych ilości śniegu.
- Domek ma odporność na wiatr do maks. 70 km/h.
- Podczas wiatru drzwi i ewentualnie okna domku muszą być zamknięte i dobrze zaryglowane.
- Mechanizm przesuwny drzwi należy utrzymywać w czystości i raz w roku smarować olejem silikonowym.
- Chatkę należy chronić przed wnikaniem wilgoci powierzchniowej i wewnętrznej.
- Chatkę należy czyścić wyłącznie wodą z mydłem, nie należy używać innych środków chemicznych ani agresywnych środków czyszczących.

Szerelési utasítás

Az utasítások ebben a felhasználói kézikönyvben találhatóak, és minden szükséges információt tartalmaznak. Kérjük, olvassa el a teljes kézikönyvet, mielőtt megkezdene a szerelést. A helyes eredmény érdekében kövesse az utasításokat a szerelés során.

Megjegyzés: A készülék összeszerelése két személy számára körülbelül egy munkanapot vesz igénybe.

Alkatrészek

Ellenőrizze, hogy rendelkezik-e az összes, a szereléshez szükséges alkatrésszel.

Rendezze a doboz tartalmát alkatrészszerint, és egyidejűleg ellenőrizze az alkatrészlistát.

Ismerkedjen meg az alkatrészekkel és a rögzítőelemekkel, hogy megkönnyítse a szerelést. Ezek az alkatrészek egy dobozban vannak csomagolva. Felhívjuk figyelmét, hogy a kényelmet szolgálja, hogy tartalék rögzítőelemek is vannak a csomagban.

Alapvető eszközök és felszerelések

1. Ellenálló kesztyűk
2. Munkaruhák
3. Vízszintező
4. Akkus csavarhúzó
5. Mérőszalag
6. Fúrófejek
7. Dugócsavarkulcs
8. Csavarkulcs
9. Phillips csavarhúzó
10. Létra

Helyszín kiválasztása

Kerülje a túlzottan megdőlt fákat, mivel a leveleket rendszeresen el kell takarítani, és a letört ágak veszélyesek lehetnek.

A közelben lévő kis fák, cserjék vagy kerítések hasznosak lehetnek, mivel szélfogóként működnek.

Az építési terület előkészítése

Az építési területet úgy kell előkészíteni, hogy a menedék alapja teljes kerületén sík legyen, amit vízmértékkel kell ellenőrizni.

Az alap impregnált fából vagy betonból készülhet, hogy megakadályozza a nedvesség bejutását a fészerbe. A fészer nem úgy lett tervezve, hogy közvetlenül a gypre építsék. Ezenkívül esős napokon a talaj sárrá válik.

Beton alapzat használata esetén fontos, hogy az a szél felé lejtő legyen, hogy megakadályozza a víz bejutását.

Várja meg, amíg a beton vagy cement megszárad, mielőtt felállítja a carportot.

Az alapok téglából vagy blokkokból is építhetők, vagy beton alapra szerelhetők.

A téglákat vagy blokkokat szilárd, vízszintes beton alapra kell cementezni, és a carport vázát az alaphoz kell rögzíteni.

Fontos tippek

- Keressen valakit, aki segít Önnek. Az összeszerelés sokkal könnyebb lesz, ha talál valakit, aki tartja a játszóház egyes alkatrészeit, vagy más módon segít Önnek. Az összeszerelés egyes szakaszaihoz két emberre van szükség. Ideális esetben három embernek kell összeszerelnie a játszóházat.
- Szánjon elegendő időt az összeszerelésre, és ne siessen. A sietség hibákhoz vezethet, és szükségessé teheti egyes szerelési lépések felesleges megismétlését. Ha még soha nem szerelt össze hasonló fészer, az összeszerelés egy egész napot is igénybe vehet.
- Helyezze az egyes alkatrészeket egy sík felületre, és ellenőrizze, hogy semmi nem hiányzik. Ha valami hiányzik, NE kezdje el az összeszerelést! Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg a fészer alkatrészeit.
- Óvatosan húzza meg az összes anyát! Ellenőrizze, hogy a fészer derékszögű-e, és hogy a támasztófelület vízszintes-e.
- Ne tároljon forró tárgyakat (pl. forró grillsütőt vagy fűnyírót) a fészerben.
- Rendszeresen ellenőrizze a fészer rögzítéseit.
- Télen rendszeresen távolítsa el a havat a tetőről. Javasoljuk, hogy tél előtt megfelelő konzolokkal erősítse meg a fészer tetőgerincét. A fészer nem alkalmas nagy mennyiségű hó elviselésére.
- A fészer legfeljebb 70 km/h szélnek ellenáll.
- Szeles időben a fészer ajtaját és ablakait be kell csukni és biztonságosan zárni.
- Tartsa tisztán a tolóajtó mechanizmusát, és évente egyszer kenje meg szilikonolajjal.
- A kabint védeni kell a felületi és belső nedvesség behatolásától.
- A kabint csak szappannal és vízzel szabad tisztítani; ne használjon más vegyszereket vagy agresszív tisztítószereket.

Instrucțiuni de asamblare

Instrucțiunile sunt cuprinse în acest manual de utilizare și conțin toate informațiile necesare. Vă rugăm să citiți întregul manual înainte de a începe asamblarea. Urmați instrucțiunile în timpul asamblării pentru a vă asigura că rezultatul este corect.

Notă: Asamblarea aparatului durează aproximativ o zi lucrătoare pentru două persoane.

Piese

Verificați dacă aveți toate piesele necesare pentru asamblare.

Sortați conținutul cutiei după numărul pieselor și verificați în același timp lista pieselor. Familiarizați-vă cu piesele și elementele de fixare pentru a facilita asamblarea. Aceste piese sunt ambalate într-o singură cutie. Vă rugăm să rețineți că, pentru comoditatea dumneavoastră, pachetul conține și elemente de fixare de rezervă.

Instrumente și echipamente esențiale

1. Mănuși rezistente
2. Haine de lucru
3. Nivelă
4. Șurubelniță fără fir
5. Bandă de măsurat
6. Burghie
7. Cheie tubulară
8. Cheie
9. Șurubelniță Phillips
10. Scări

Alegerea locației

Evitați copacii care se înclină prea mult, deoarece frunzele vor trebui curățate în mod regulat, iar ramurile rupte pot fi periculoase.

Copacii mici, arbuștii sau gardurile din apropiere pot fi utile, deoarece acționează ca paravane împotriva vântului.

Pregătirea șantierului

Șantierul trebuie pregătit astfel încât baza adăpostului să fie nivelată pe întreg perimetrul său, ceea ce trebuie verificat cu un nivel cu bulă.

Baza poate fi realizată din lemn impregnat sau beton pentru a împiedica pătrunderea umezelii în magazie. Magazia nu este concepută pentru a fi construită direct pe gazon. În plus, în zilele ploioase, solul devine noroios.

Atunci când se utilizează o fundație din beton, este important ca aceasta să fie înclinată spre vânt pentru a împiedica pătrunderea apei.





















Așteptați ca betonul sau cimentul să se usuce înainte de a monta carportul.





















Fundațiile pot fi construite și din cărămizi sau blocuri sau montate pe o fundație din beton.













Cărămizile sau blocurile trebuie cimentate pe o bază solidă și nivelată din beton, iar cadrul garajului trebuie fixat de fundație.














Sfaturi importante




- Găsiți pe cineva care să vă ajute. Asamblarea va fi mult mai ușoară dacă găsiți pe cineva care să țină piesele individuale ale căsuței sau să vă ajute în alte moduri. Unele etape ale asamblării necesită două persoane. În mod ideal, căsuța ar trebui asamblată de trei persoane.
- Acordați suficient timp pentru asamblare și nu vă grăbiți. Graba poate duce la greșeli și poate necesita repetarea inutilă a anumitor etape de asamblare. Dacă nu ați mai asamblat niciodată o căsuță similară, asamblarea poate dura o zi întreagă.
- Așezați piesele individuale pe o suprafață plană și verificați dacă nu lipsește nimic. Dacă lipsește ceva, NU începeți asamblarea! Aveți grijă să nu zgâriați piesele căsuței.
- Strângeți cu atenție toate piulițele! Verificați dacă magazia este în unghi drept și dacă suprafața de sprijin este nivelată.
- Nu depozitați obiecte fierbinți (de exemplu, grătare fierbinți sau mașini de tuns iarba) în magazie.
- Verificați regulat fixările magaziei.
- Îndepărtați regulat zăpada de pe acoperiș în timpul iernii. Vă recomandăm să întăriți coama acoperișului magaziei cu suporturi adecvate înainte de venirea iernii. Magazia nu este proiectată să reziste la încărcături mari de zăpadă.
- Șopronul poate rezista la vânturi de până la 70 km/h.
- Pe vreme vântoasă, ușa și ferestrele șopronului trebuie închise și blocate în siguranță.
- Mențineți mecanismul ușii glisante curat și lubrifiați-l cu ulei de silicon o dată pe an.
- Cabina trebuie protejată împotriva pătrunderii umezelii la suprafață și în interior.
- Cabana trebuie curățată numai cu apă și săpun; nu utilizați alte substanțe chimice sau agenți de curățare agresivi.




no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
1	 1907mm	2
2	 1907mm	1
3	 1907mm	1
4L	 1432mm	1
4R	 1432mm	1
6	 1895mm	1
7L	 103mm	1
7R	 103mm	1
8	 1895mm	1
9	 1895mm	1
10	 1839mm	2
13-1	 1567mm	2
14	 1832mm	2
15	 1855mm	2
16	 605.5mm	2
17	 605.5mm	2
18	 745.5mm	2
19	 745.5mm	2
20	 130mm	2
21	 129mm	2


no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
22	 90mm	2
23	 4	
24L	 1	
24R	 1	
25L	 1	
25R	 1	
26	 1197mm	1
26-1	 876mm	1
27	 1026mm	4
26-3	 1197mm	1
26-4	 876mm	1
29	 4	
29-1	 4	
30	 855mm	4
31	 1389mm	1
32	 1389mm	1
33	 1389mm	1
34	 1389mm	1
35	 954.5mm	2
36	 954.5mm	2

no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
P1	 1400mm	8
P2	 1400mm	2
P3	 1567mm	1
P4	 1567mm	1
P5	 1567mm	1
P6	 1567mm	1
P7	 1567mm	1
P8	 1035.6mm	2
P9	 1035.6mm	2
P10	 1035.6mm	4
P11	 1035.6mm	2
D1	 1388mm	2


no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
J1		4
G6		2
G3		6
G7		1
G8		1
B5		2
GC		4
G2		2
F1		390
F2		50
F3		28
S2		170
S3		276



no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
1		2	2		1
3		1			



no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
J1		4



DE Bei gleichen Diagonalmaben ist der Rahmen quadratisch.


CZ Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám čtvercový.

SK Ak sú uhlopriečky rovnaké, je rám štvorcový.

PL Jeśli przekątne są równe, rama jest kwadratowa.

HU Ha az átlók egyenlők, akkor a keret négyzet alakú.

RO Dacă diagonalele sunt egale cadrul este pătrat.



DE Der Bodenrahmen muss sowohl quadratisch als auch eben sein, da sonst die Locher nicht richtig ausgerichtet sind.




CZ Podlahový rám musí být v rovině.

SK Podlahový rám musí byť v rovine.









PL Rama podłogowa musi być wypoziomowana.

HU A padlókeretnek síknak kell lennie.




RO Cadrul podelei trebuie să fie nivelat.












no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
P3		1	20		2
P4		1	21		2
P5		1	22		2
P6		1			





no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
P7		1








no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
24L		1	7L		1
24R		1	7R		1
25L		1	G2		2
25R		1			






no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
10		2





no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
6		1





no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
8		1





no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
16		2	17		2
18		2	19		2





x2

no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
14	 1832mm	2	15	 1855mm	2







no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
23		4
















no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
P8		1
P9		1
P10		2
P11		1







no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
P8		1
P9		1
P10		2
P11		1








no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
26		1	26-3		1
26-1		1	26-4		1
27		4	GC		4










no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Tiel	qty/množství /množstvo /menge
29		4
29-1		4
30		4








no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
D1		1
31		1
32		1








no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
G3		3
35		1
36		1





no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
D1		1
33		1
34		1






no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
G3		3
35		1
36		1



no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
G6		2



no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge	no. / číslo /nummer	diagram / díl / diel / Teil	qty/množství /množstvo /menge
G7		1	B5		2
G8		1			

